

SCHEDA TECNICA QUADRI DI SALE DELL'HIMALAYA


Versione non retroilluminata

QUADRO	DIMENSIONI SALE	DIMENSIONI CON CORNICE*	SPESSORE*	COLORE CORNICE	PESO
	20x40 cm	27x47 cm	4,5 cm	 Ayous	~5kg
	40x40 cm	47x47 cm	4,5 cm	 Ayous	~8kg
	60x40 cm	67x47 cm	4,5 cm	 Ayous	~12kg

N.B. *Le dimensioni possono variare di \pm 5mm




Versione retroilluminata

QUADRO	DIMENSIONI SALE	DIMENSIONI CON CORNICE*	SPESSORE*	COLORE CORNICE	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	PESO
	20x40 cm	27x47*	4,5 cm	 Ayou	Led a luce calda 3000 K Assorb. 23W -12/24V	~5kg
	40x40 cm	47x47*	4,5 cm	 Ayou	Led a luce calda 3000 K Assorb. 30W -12/24V	~8kg
	60x40 cm	67x47*	4,5 cm	 Ayou	Led a luce calda 3000 K Assorb. 38W -12/24V	~12kg

N.B. *Le dimensioni possono variare di \pm 5mm

Il pannello è fornito di trasformatore, interruttore e presa elettrica, con cavo da 1,5 mt, per un pratico "plug and play"




Edizione limitata retroilluminata e infrarossi

QUADRO	DIMENSIONI SALE	DIMENSIONI CON CORNICE*	SPESSORE*	COLORE CORNICE	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	PESO
	120x40 cm	127x47* cm	4,5 cm	 Ayoux	Led a luce calda 3000 K Assorbimento led 61,44W -12/24V Assorbimento Infrarossi 380W 230V	~25kg

N.B. *Le dimensioni possono variare di \pm 5mm

La versione limitata integra un **pannello radiante infrarossi** che emette calore da tutta la superficie, rendendo il pannello di sale un oggetto di design ma anche funzionale.

Il pannello è fornito di trasformatore, interruttore e presa elettrica, con cavo da 1,5 mt, per un pratico "plug and play"



<p>Caratteristiche sale dell'himalaya</p>	
	<p>Totalmente naturale e assolutamente non trattato, questo particolare mattoncino è estratto integralmente dalle miniere di sale rosa dell'Himalaya. Viene successivamente lavorato in diverse forme manualmente e meccanicamente.</p> <p>Il sale dell'himalaya contiene oltre 80 elementi naturali, tra cui potassio e magnesio.</p> <p>Dimensioni di ciascun mattone: 200x100x25 mm</p>
<p>Caratteristiche cornice in legno di ayous</p>	
	<p>Il legno di Ayous è generalmente di colore chiaro, con sfumature variabili dal bianco-grigiastro al crema, ed è dotato di una naturale lucentezza. È un legno tenero e leggero che solitamente si presenta senza venature.</p>
<p>Gancio</p>	
	<p>Pratico gancio in ferro, resistente e stabile nell' uso</p>
<p>Caratteristiche elettriche vers. retroilluminata</p>	
	<p>Strip led made in Italy a luce bianca calda 3000 K</p> <p>19,2 W/m</p> <p>240 LED al metro</p> <p>Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): lm/m 1752 lm</p> <p>12/24 V</p> <p>CRI: >80</p> <p>Alimentatore 24Vdc</p>

Presa di corrente	
	Evo wellness disporrà del tipo di presa in base al paese di destinazione del prodotto.

Metodo per appenderlo

-Il quadro di sale è già pronto per essere appeso grazie al gancio già fissato alla cornice.
Viene fornito in dotazione un chiodo in acciaio

Precauzioni:

-Il quadro di sale dell'Himalaya assorbe l'umidità e la rilascia sotto forma di "lacrimazione". Perciò non dev'essere appeso in ambienti troppo umidi come il bagno o all'esterno della propria abitazione. Mantenere al di sotto del 60% di umidità.

-Maneggiare il quadro con cura. Eventuali urti possono danneggiare la cornice e causare la frantumazione del mattone.

La scorretta installazione annulla la garanzia del prodotto.

Garanzia: 2 anni

Design: made in Italy